

Yealink



Революционный IP-конференц-телефон от Yealink
Easy Conferencing, Clear Communication

Драйверы

- Взрывное развитие рынка UC в последние годы в развитых странах
- 75% работников считают «очень важным» совместную работу
- 97% испытывают проблемы в коммуникациях с удаленными коллегами



Ограничения

- Небольшие IT-бюджеты
- Недостаток информации и опыта проведения конференций в высоком качестве
- BYOD (Bring Your Own Device) — тенденция «зоопарка»



Сомнение

- Низкое качество звука
- Раздражители
- Разные размеры помещений
- Смена офисов/помещений
- Изменение числа участников

Ожидание

Опыт моментальных и кристально чистых конференций в один клик без разрывов и дополнительных настроек.



Сомнение

Удаленные работники чувствуют отрыв от основного коллектива и не могут достичь 100% эффективности.

Ожидание

- Легкое использование
- Быстрый старт



Сомнение

Различные рабочие площадки
должны быть готовы к работе в
любой момент.

Ожидание

Адаптивные технологии
Различные способы подключения



Сомнение

- Ограниченный бюджет
- Ограниченные ресурсы
- Ограниченные компетенции
- Ограниченные люди

Ожидание

- По средствам
- Надежный
- Простой в использовании
- Совместимый



Easy Conferencing, Clear Communication



CP920



CP960+CPW90

- Звук формата Optima HD
- Технология Full duplex
- **Захват голоса 3 м и 360 градусов (120 град)**
- 2.7" LCD 192x64 графический LCD-экран с подсветкой
- Power over Ethernet
- 5-сторонняя конференция
- Запись разговора на USB-носитель



CP920



CP960



CP960-WirelessMic



Новые возможности. Что общего?



Y-форма ассоциируется с первой буквой слова Yealink

- Намного лучшее качество голоса по сравнению с CP860
- Захват голоса 6 м
- Полное круговое покрытие 360 градусов благодаря встроенному массиву из 3-х микрофонов
- Устранение ненужного фонового шума благодаря технологии Yealink Noise Proof




Встроенный массив
из 3 микрофонов



Технология Noise Proof


Технология устраняет раздражающий шум для повышения эффективности конференции и минимизации отвлекающих факторов:

- Снижает уровень фонового шума (шум от кондиционеров, от клавиатуры и т.д.) во время конференции;
- Отключает микрофоны при отсутствии разговора и вновь их включает при обнаружении человеческой речи.




Yealink Noise Proof Technology

Приглашение присоединиться или разрешение на присоединение к проходящей конференции без прерывания конференции.




A, B и C участвуют в конференции



D присоединяется к конференции

Объедините ваш смартфон, ПК/планшет и IP-телефон в одной конференции.



- Звук формата Optima HD
- Технология Full duplex
- **Захват голоса 6 м и 360 градусов**
- Встроенный массив из 3-х микрофонов
- 3.1" 248x120-pixel графический LCD-экран с подсветкой
- **Сенсорная клавиатура**
- Power over Ethernet
- 5-сторонняя конференция
- Встроенный Wi-Fi (802.11 b/g/n)
- Встроенный Bluetooth
- Запись разговора на USB-носитель






- Звук формата Optima HD, технология Full duplex
- Захват голоса 6 м и 360 градусов
- Два беспроводных микрофона
- Встроенный массив из 3-х микрофонов
- Android 5.1 OS
- 5-дюймовый сенсорный экран multi-touch с разрешением 720*1280 пикселей
- Power over Ethernet
- 5-сторонняя конференция
- Встроенные Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac)\Bluetooth
- Разъем micro USB для подключения к ПК
- Запись разговоров на USB-носитель и локально (8GB, более 100 часов)



- Звук формата Optima HD
- Технология Full duplex
- Дальность действия 20 м от CP960
- Захват голоса 6 м и 360 градусов
- Емкостная сенсорная кнопка отключения микрофона (Mute) с двуцветным индикатором LED
- Время разговора: 19 часов
- Время ожидания: 11 дней
- Технология DECT

- CP960 обеспечивает захват голоса радиусом 6 м и 360 градусов, что позволяет его использовать в различных условиях, сценариев и помещений.
- Беспроводный микрофон Yealink CPW90, использующий технологию DECT, обеспечивает захват голоса в радиусе 3 м и может работать на дальности до 20 м от CP960.





- Звук формата Optima HD
- Технология Full duplex
- Захват голоса 6 м и 360 градусов
- Подавление эхо
- Емкостная сенсорная кнопка отключения микрофона (Mute) с двуцветным индикатором LED
- Кабель 1.8 м

Сотрудничество с компанией Harman позволило поднять качество звука конференц-телефонов на новый уровень для любого конференц-зала

Yealink



Sound Designed by
harman / kardon[®]



Harman co-engineered
speaker



Pure and powerful voice



- 5-дюймовый сенсорный экран multi-touch с разрешением 720*1280 пикселей
- Android 5.1 OS




Yealink Pentagon Meeting Room – это пользовательский интерфейс виртуальной переговорной, который добавляет в работу простоту и удобство:

- Создание конференции отправив приглашения в конференцию всем выбранным участникам простыми прикосновениями к экрану.
- Приглашение присоединиться или разрешение на присоединение к проходящей конференции без прерывания конференции
- Определение говорящего с помощью технологии Yealink Active Speaker



CP960 также предназначен для использования в больших обучающих классах при подключения внешнего громкоговорителя к телефону через разъем 3.5 мм audio-out.





Не только IP-сеть, но также и традиционная телефонная сеть (PSTN) с CPN10




IPmatika

- ✓ Создание RPS-аккаунта для партнера
- ✓ Отправка MAC-адресов партнеру



Партнер

- ✓ Добавление на сервере RPS данных о MAC-адресах и адреса сервера autoprovision



Заказчик

- ✓ Убедиться, что телефоны имеют доступ по http или https на адрес rps.yealink.com

Конференц-телефон



Система ВКС



CP960 является частью двух систем — SIP и VC, пользователи могут обновить аудио-конференц-зал до видео-конференц-зала, добавив остальные компоненты Yealink VC800.

Спасибо за внимание!



Максим Васюхин

Телефон: +7 (495) 926-26-44

E-mail: voip@ipmatika.ru

www.ipmatika.ru

www.facebook.com/IPmatika

Илья Иванов

Телефон: +7 (495) 926-26-44 # 122

E-mail: i.ivanov@ipmatika.ru

www.ipmatika.ru

www.facebook.com/IPmatika